

ATW
StallenBouw

PRIJSLIJST 2026

03

INHOUD

05 **BINNENSTALLEN BASIS**
- Voorwand met spijlen en voeropening, schuifdeur of draaideur
- Voorwand dicht met schuifdeur of draaideur
- Dichte wand
- Tussenwand met spijlen
- Tussenwand spijlen 1ste meter dicht

17 **BINNENSTALLEN PRO**
- Voorwand met spijlen en voeropening, schuifdeur of draaideur
- Voorwand dicht met schuifdeur of draaideur
- Dichte wand
- Tussenwand met spijlen
- Tussenwand spijlen 1ste meter dicht
- Luxe voorwand met hor plank en grote deuren

29 **BUITENSTALLENN**
- Buitenbox kleine helling
- Buitenbox zadeldak

39 **SCHUILSTALLEN**
- Drukgeimpregneerd
- Govaplast ural black
- Plaatsingskosten

49 **RAMEN EN DEUREN**

71 **DIVERSE TOEBEHOREN**

79 **PLAATSINGSVOORWAARDEN**

83 **CONTACT**

ATW StallenBouw


“Premium **indoor stables**,
designed for comfort”



05

BINNEN STALLEN

- BASISBOX
- PRO BOX

ATW
StallenBouw



VOORWAND MET SPIJLEN EN VOEROPENING, SCHUIFDEUR OF DRAAIDEUR.

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm - U-profiel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½” 21.3 x 2 mm - buisafstand 8 cm
- Helm Rail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden



	EXCL. BTW	INCL. BTW
Lege kader	522,89	**632,70**
Drukgeimprigneerde tand groef planken 28 mm	616,26	**745,67**
Govaplast 28 mm ural black	692,78	**838,26**
Govaplast 28 mm quartz brown en mineral grey	724,91	**877,14**
Govaplast 28 mm sand beige en ash grey	718,61	**869,52**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



VOORWAND DICHT MET SCHUIFDEUR OF DRAAIDEUR

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm - U-profiel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½” 21.3 x 2 mm - buisafstand 8 cm
- Helm Rail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl



	EXCL. BTW	INCL. BTW
Lege kader	515,98	**624,34**
Drukgeimprigneerde tand groef planken 28 mm	664,90	**804,53**
Govaplast 28 mm ural black	825,52	**998,88**
Govaplast 28 mm quartz brown en mineral grey	881,38	**1066,47**
Govaplast 28 mm sand beige en ash grey	870,04	**1052,75**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.

ATW StallenBouw



DICHTE WAND

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-profiel 40 x 40 x 3 mm



	EXCL. BTW	INCL. BTW
Lege kader	206,28	**249,60**
Drukgeimprigneerde tand groef planken 28 mm	397,72	**481,24**
Govaplast 28 mm ural black	523,91	**633,93**
Govaplast 28 mm quartz brown en mineral grey	581,30	**703,38**
Govaplast 28 mm sand beige en ash grey	569,66	**689,29**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.

ATW
StallenBouw



TUSSENWAND MET SPIJLEN

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-profiel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis 1⁄2” 21.3 x 2 mm
- Buisafstand 8 cm



	EXCL. BTW	INCL. BTW
Lege kader	325,99	**394,45**
Drukgeimprigneerde tand groef planken 28 mm	425,71	**515,11**
Govaplast 28 mm ural black	495,88	**600,02**
Govaplast 28 mm quartz brown en mineral grey	528,01	**638,90**
Govaplast 28 mm sand beige en ash grey	521,71	**631,27**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



TUSSENWAND SPIJLEN 1STE METER DICHT

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-profiel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis 1⁄2” 21.3 x 2 mm
- Buisafstand 8 cm

	EXCL. BTW	INCL. BTW
Lege kader	316,94	**383,50**
Drukgeimprigneerde tand groef planken 28 mm	444,41	**537,74**
Govaplast 28 mm ural black	533,38	**645,39**
Govaplast 28 mm quartz brown en mineral grey	573,42	**693,84**
Govaplast 28 mm sand beige en ash grey	565,44	**684,18**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



VOORWAND DICHT MET SCHUIFDEUR OF DRAAIDEUR

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- speciaal gewalste C-profielen 50 x 40 x 2,5 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm
- buisafstand 8 cm
- Niko rail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden
- Afwerkingslat



	EXCL. BTW	INCL. BTW
lege kader	578,49	**699,97**
Govaplast 28 mm ural black	888,03	**1074,52**
Govaplast 28 mm quartz brown min grey	943,89	**1142,11**
Govaplast 28 mm ash grey sand beige	932,55	**1128,38**
houtstructuur zwart 28 mm	928,87	**1123,94**
Gecoate bamboo 32 mm	1085,18	**1313,06**
smoked oak 32 mm	1243,03	**1504,07**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



DICHTE WAND

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- Speciaal gewalste C-profielen 50 x 40 x 2,5 mm

	EXCL. BTW	INCL. BTW
lege kader	252,76	**305,84**
Govaplast 28 mm ural black	562,30	**680,39**
Govaplast 28 mm quartz brown min grey	618,16	**747,98**
Govaplast 28 mm ash grey sand beige	606,82	**734,25**
houtstructuur zwart 28 mm	603,15	**729,81**
Gecoate bamboo 32 mm	869,07	**1051,57**
smoked oak 32 mm	917,31	**1109,94**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



TUSSENWAND MET SPIJLEN

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- speciaal gewalste C-profielen 50 x 40 x 2,5 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm
- Spijlafstand 58 mm
- Buisafstand 8 cm
- Andere maten ook mogelijk
- Afwerkingslat

	EXCL. BTW	**INCL. BTW**
lege kader	325,78	**394,19**
Govaplast 28 mm ural black	495,67	**599,76**
Govaplast 28 mm quartz brown min grey	527,80	**638,64**
Govaplast 28 mm ash grey sand beige	521,50	**631,02**
houtstructuur zwart 28 mm	515,41	**623,65**
Gecoate bamboo 32 mm	661,95	**800,96**
smoked oak 32 mm	686,77	**830,99**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



TUSSENWAND SPIJLEN 1STE METER DICHT

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- speciaal gewalste C-profielen 50 x 40 x 2,5 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm
- buisafstand 8 cm



	EXCL. BTW	INCL. BTW
lege kader	345,35	**417,87**
Govaplast 28 mm ural black	561,79	**679,77**
Govaplast 28 mm quartz brown min grey	601,83	**728,22**
Govaplast 28 mm ash grey sand beige	593,85	**718,56**
houtstructuur zwart 28 mm	588,57	**712,17**
Gecoate bamboo 32 mm	778,96	**942,54**
smoked oak 32 mm	807,53	**977,11**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.



LUXE VOORWAND MET HOR PLANK EN GROTE DEUREN

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm en breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 50 x 50 x 2 mm
- speciaal gewalste C-profielen 50 x 40 x 2,5 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm
- buisafstand 8 cm
- spijlafstand 58 mm
- Nikorail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden
- Afwerkingslat



	EXCL. BTW	INCL. BTW
lege kader	656,54	**794,41**
Govaplast 28 mm ural black	824,23	**997,31**
Govaplast 28 mm quartz brown min grey	852,88	**1031,98**
Govaplast 28 mm ash grey sand beige	846,82	**1024,65**
houtstructuur zwart 28 mm	849,41	**1027,78**
Gecoate bamboo 32 mm	982,97	**1189,40**
smoked oak 32 mm	1020,77	**1235,13**

Alle planken worden los geleverd - Bovenstaande prijzen zijn afgehaald in het atelier.
Andere maten mogelijk vraag uw aangepaste offerte.


“Durable **outdoor stables**,
built for performance”



29

BUITEN STALLEN

- KLEINE HELLING
- ZADELDAK

ATW
StallenBouw



Buitenboxen 3m op 3m plat dak
(voorzien van kleine helling voor water afvoer)
met antraciet metalen dakprofielplaten
3.5m en windveren vulling inlands grenen
drukgeïmpregneerde tand groef planken 28 mm
anticondens platen

BUITENBOX KLEINE HELLING I SCHUIFDEUR OF DUBBEL DRAAIDEUR

HOUT

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-prof iel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm buisafstand 8 cm
- Nikorail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden

	AANTAL	EXCL.BTW	INCL. BTW
3 Dichte wanden	1	2326,43	**2814,98**
1 voorwand met spijlen bovenzijde			
4 Dichte wanden	2	4180,24	**5058,09**
2 voorwanden met spijlen bovenzijde			
1 tussenwand met spijlen bovenzijde			
5 Dichte wanden	3	5587,29	**6760,62**
3 voorwanden met spijlen bovenzijde			
2 tussenwanden met spijlen bovenzijde			
6 Dichte wanden	4	7371,93	**8920,04**
4 voorwanden met spijlen bovenzijde			
3 tussenwanden met spijlen bovenzijde			

BUITENBOX **KLEINE HELLING**

HOUT

ATW StallenBouw



Buitenboxen 3,5 m op 3 m plat dak
(voorzien van kleine helling voor water afvoer)
met antraciet metalen dakprofielplaten 3.5m en
windveren vulling govaplast ural black 28 mm
anticondens platen

BUITENBOX KLEINE HELLING I SCHUIFDEUR OF DUBBEL DRAAIDEUR
GOVAPLAST URAL BLACK

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm breedte paneel 3000 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-prof iel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm buisafstand 8 cm
- Nikorail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden

	AANTAL	EXCL.BTW	INCL. BTW
3 Dichte wanden	1	3021,48	**3655,98**
1 voorwand met spijlen bovenzijde			
4 Dichte wanden	2	5329,89	**6449,17**
2 voorwanden met spijlen bovenzijde			
1 tussenwand met spijlen bovenzijde			
5 Dichte wanden	3	7638,31	**9242,35**
3 voorwanden met spijlen bovenzijde			
2 tussenwanden met spijlen bovenzijde			
6 Dichte wanden	4	10026,47	**12132,03**
4 voorwanden met spijlen bovenzijde			
3 tussenwanden met spijlen bovenzijde			

BUITENBOX
KLEINE HELLING

GOVAPLAST
URAL BLACK



ATW
StallenBouw



Buitenboxen 3,5 m op 3 m zadeldak met oversteek 1.2 meter met antraciet metalen dakprofielplaten met Nok en windveren vulling inlands grenen drukgeïmpregneerde tand groef planken 28 mm - anticondens platen

BUITENBOX ZADELDAK I SCHUIFDEUR OF DUBBEL DRAAIDEUR

HOUT

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm breedte paneel 3500 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-prof iel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm buisafstand 8 cm
- Nikorail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden

	AANTAL	EXCL.BTW	INCL. BTW
3 Dichte wanden	1	3875,54	**4689,40**
1 voorwand met spijlen bovenzijde			
4 Dichte wanden	2	6352,07	**7686,00**
2 voorwanden met spijlen bovenzijde			
1 tussenwand met spijlen bovenzijde			
5 Dichte wanden	3	8799,35	**10647,21**
3 voorwanden met spijlen bovenzijde			
2 tussenwanden met spijlen bovenzijde			
6 Dichte wanden	4	11401,20	**13795,45**
4 voorwanden met spijlen bovenzijde			
3 tussenwanden met spijlen bovenzijde			

BUITENBOX
ZADELDAK

HOUT

ATW StallenBouw

Buitenboxen 3,5 m op 3 m zadeldak met oversteek 1.2 meter met antraciet metalen dakprofielplaten met nok, windveren anticondens platen.



BUITENBOX ZADELDAK I SCHUIFDEUR OF DUBBEL DRAAIDEUR

GOVAPLAST URAL BLACK

INBEGREPEN

- Hoogte paneel 2200 mm breedte paneel 3500 mm
- Vierkante buis 40 x 40 x 2 mm
- U-prof iel 40 x 40 x 3 mm
- Constructiebuis ½" 21.3 x 2 mm buisafstand 8 cm
- Nikorail met dubbel gelagerde wielen totaal 8 wielen
- Deursluiting door middel van trekspijl
- Voeropening voorzien in voorwanden

	AANTAL	EXCL.BTW	INCL. BTW
3 Dichte wanden	1	4684,13	**5667,80**
1 voorwand met spijlen bovenzijde			
4 Dichte wanden	2	7463,21	**9030,49**
2 voorwanden met spijlen bovenzijde			
1 tussenwand met spijlen bovenzijde			
5 Dichte wanden	3	10213,04	**12357,78**
3 voorwanden met spijlen bovenzijde			
2 tussenwanden met spijlen bovenzijde			
6 Dichte wanden	4	13117,44	**15872,10**
4 voorwanden met spijlen bovenzijde			
3 tussenwanden met spijlen bovenzijde			

BUITENBOX
ZADELDAK

GOVAPLAST
URAL BLACK



ATW
StallenBouw


“Safe & Strong **Shelters**
Built for Comfort, Made to Last”



39

SCHUIL-STALLEN

- SCHUILSTAL
- PLAATSING

ATW StallenBouw



DRUKGEIMPREGNEERD TAND GROEF PLANKEN

INBEGREPEN

- Galva kader met hoogte 2.200 mm breedte 3000 mm
- Vierkante kokers 40*40*2 mm u profiel 40*40*3 mm
- Dakprofielplaten antraciet grijs lengte 3.5 m
- drukgeimpregneerd tand groef planken 28 mm
- Windveren
- rng keepers 145 * 45 mm
- anticondens platen

	EXCL.BTW	INCL..BTW
voorzijde volledig open		
3m. op 3 m.	1757,64	**2126,74**
3m. op 4m.	2012,13	**2434,68**
3m. op 6m.	2709,07	**3277,97**
3m. op 9m.	3740,24	**4525,69**
3m. op 12m.	4691,67	**5676,91**
4m. op 4m.	2452,98	**2968,11**
voorzijde halfopen		
3m. op 4m.	2291,32	**2772,50**
3m. op 6m.	2786,20	**3371,30**
4m. op 4m.	2658,94	**3217,32**
voorzijde volledig open met tussenwand		
3m. op 6m. met 1 tussenwand	2923,29	**3537,18**
3m. op 9m. met 1 tussenwand	3912,76	**4734,44**
3m. op 9m. met 2 tussenwanden	4218,38	**5104,24**



GOVAPLAST PLANKEN 28 MM

INBEGREPEN

- Galva kader met hoogte 2.200 mm breedte 3000 mm
- Vierkante kokers 40*40*2 mm u profiel 40*40*3 mm
- Dakprofielplaten antraciet grijs lengte 3.5 m
- Govaplast ash grey ural black of mineral grey
- Windveren
- anticondens platen

	EXCL.BTW	INCL..BTW
voorzijde volledig open		
3m. op 3 m.	2256,96	**2730,92**
3m. op 4m.	2578,03	**3119,41**
3m. op 6m.	3374,82	**4083,53**
3m. op 9m.	4572,43	**5532,65**
3m. op 12m.	5690,30	**6885,26**
4m. op 4m.	3152,03	**3813,95**
voorzijde halfopen		
3m. op 4m.	2980,13	**3605,96**
3m. op 6m.	3618,39	**4378,26**
4m. op 4m.	3480,91	**4211,90**
voorzijde volledig open met tussenwand		
3m. op 6m. met 1 tussenwand	3755,48	**4544,13**
3m. op 9m. met 1 tussenwand	4875,40	**5899,23**
3m. op 9m. met 2 tussenwanden	5383,45	**6513,97**

GOVAPLAST
PLANKEN
28 MM

GOVAPLAST
URAL BLACK



StallenBouw



PLAATSINGSKOSTEN SCHUILSTAL
BESTAANDE BETONNEN DEK OF BESTRATING

	EXCL.BTW	INCL..BTW
voorzijde volledig open		
3m. op 3 m.	729,00	**882,09**
3m. op 4m.	765,75	**926,56**
3m. op 6m.	1145,50	**1386,06**
3m. op 9m.	1598,75	**1934,49**
3m. op 12m.	2015,25	**2438,45**
4m. op 4m.	807,75	**977,38**
voorzijde halfopen		
3m. op 4m.	892,00	**1079,32**
3m. op 6m.	1271,75	**1538,82**
4m. op 4m.	934,00	**1130,14**
voorzijde volledig open met tussenwand		
3m. op 6m. met 1 tussenwand	1271,75	**1538,82**
3m. op 9m. met 1 tussenwand	1725,00	**2087,25**
3m. op 9m. met 2 tussenwanden	1851,25	**2240,01**

ATW
StallenBouw



PLAATSINGSKOSTEN SCHUILSTAL
VOLLE GROND MET GRONDANKERS

	EXCL.BTW	INCL..BTW
voorzijde volledig open		
3m. op 3 m.	1000,65	**1210,79**
3m. op 4m.	1037,40	**1255,25**
3m. op 6m.	1556,10	**1882,88**
3m. op 9m.	1908,30	**2309,04**
3m. op 12m.	2403,75	**2908,54**
4m. op 4m.	1079,40	**1306,07**
voorzijde halfopen		
3m. op 4m.	1010,40	**1222,58**
3m. op 6m.	1676,10	**2028,08**
4m. op 4m.	1199,40	**1451,27**
plaatsingskost schuilstal vollegrond		
voorzijde halfopen 3m x 4m	1125	**1361,25**
voorzijde volledig open met tussenwand		
3m. op 6m. met 1 tussenwand	1676,10	**2028,08**
3m. op 9m. met 1 tussenwand	2268,30	**2744,64**
3m. op 9m. met 2 tussenwanden	2388,30	**2889,84**


“ATW **Windows & Doors**
A Clear View for You and Your Horse.”



49

RAMEN & DEUREN

ATW StallenBouw



	EXCL BTW	INCL..BTW
venster opendraaibaar	595	**719,95**
gelaagd glas		
speciaal T profiel		
cilinderslot met bolknop enkel aan de buitenkant		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen venster 1000 mm op 1000 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
opendraaibaar luik	400	**484**
govaplast ural black 28 mm		
veergrendel		
speciaal gewalste C profielen		
afmetingen venster 1000 mm op 1000 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



	EXCL BTW	INCL..BTW
vast venster	400	**484**
gelaagd glas		
speciaal T profiel		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen venster 1000 mm op 1000 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
opendraaibaar luik	475	**574,75**
gecoate bamboo 32 mm		
govaplast ural black 28 mm		
veergrendel		
speciaal gewalste C profielen		
afmetingen venster 1000 mm op 1000 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
draaideur	924	**1118,04**
boven en onderdeur		
govaplast ural black 28 mm		
speciaal T en P profiel		
sluiting doormiddel van grendel mogelijkheid om te kiezen voor vingerslot		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen deur 1200 mm op 2200 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
draaideur	1095	**1324,95**
boven en onderdeur		
gecoate bamboo 32 mm		
speciaal T en P profiel		
sluiting doormiddel van grendel mogelijkheid om te kiezen voor vingerslot		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen deur 1200 mm op 2200 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
draaideur	990	**1197,9**
boven gelaagd glas		
govaplast ural black 28 mm		
speciaal T en P profiel		
sluiting doormiddel van grendel mogelijkheid om te kiezen voor vingerslot		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen deur 1200 mm op 2200 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
draaideur	1161	**1404,81**
boven gelaagd glas		
gecoate bamboo 32 mm		
speciaal T en P profiel		
sluiting doormiddel van grendel mogelijkheid om te kiezen voor vingerslot		
binnenkader uitneembaar voorzien van spijlen 21,3 mm of 17,2 mm naar wens klant		
afmetingen deur 1200 mm op 2200 mm		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
schuifdeur	349,13	**422,4473**
boven spijlen 21,3 mm		
drukgeimpregneerde tand groef planken		
kokers 40*40 U profiel 40*40*3		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 1250 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
schuifdeur	414	**500,94**
boven spijlen 21,3 mm		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 40*40 U profiel 40*40*3		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 1250 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
schuifdeur	646,87	**782,7127**
boven en onder		
drukgeimpregneerde tand groef planken		
kokers 40*40 U profiel 40*40*3		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 1250 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
schuifdeur	815,06	**986,2226**
boven en onder		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 40*40 U profiel 40*40*3		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 1250 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
dubbele schuifdeur	1210	**1464,1**
boven en onder		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
totale afmeting dubbele schuifdeuren incl ophangbeugels 2200 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
dubbele schuifdeur	1936	**2342,56**
gelaagd glas		
boven spijlen 21,3 mm of kruis indeling naar keuze klant		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 2200 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



DEUREN

	EXCL BTW	INCL..BTW
dubbele draaideur	1936	**2342,56**
boven en onder		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
totale afmeting dubbele schuifdeuren incl ophangbeugels 2200 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		
hoekkozijn met gebogen lip 80*120*3 mm		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
dubbele draaideur	2904	**3513,84**
gelaagd glas		
boven spijlen 21,3 mm of kruis indeling naar keuze klant		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
afmetingen schuifdeur incl ophangbeugels 2200 mm op 2200 mm		
warmbadgegalvaniseerd		



VOERWAND

		EXCL BTW	INCL..BTW
voerwand opendraaibaar met schuifdeur	**3000 mm**	1800	**2178**
onder 60 cm			
govaplast ural black 28 mm			
kokers 70*70			
kokers 100*50 speciaal gewalste C profiel			
constructiebuis 42,4 mm en 26,9 mm			
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen			
warmbadgegalvaniseerd			

		EXCL BTW	INCL..BTW
voerwand opendraaibaar	**3000 mm**	1500	**1815**
onder 60 cm			
govaplast ural black 28 mm			
kokers 70*70			
kokers 100*50 speciaal gewalste C profiel			
constructiebuis 42,4 mm en 26,9 mm			
warmbadgegalvaniseerd			



VOERWAND

	EXCL BTW	INCL..BTW
voerwand vast met schuifdeur 3000 mm	1200	**1452**
onder 60 cm		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
constructiebuis 42,4 mm en 26,9 mm		
incl rail stop ophangbeugels sluitstuk geleiders dubbelgelagerde wielen		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
voerwand vast 3000 mm	900	**1089**
onder 60 cm		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
constructiebuis 42,4 mm en 26,9 mm		
warmbadgegalvaniseerd		


“ATW **Accessories,** Perfecting Every Stable,
Down to the Last Detail.”



71

DIVERSE TOE-BEHOREN

ATW StallenBouw



POETSPLAATSWAND

	EXCL BTW	INCL..BTW
poetsplaatswand	420	**508,2**
govaplast ural black 28 mm		
paal diam 101,6 mm bovenzijde platte afwerking		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
voorzijde hoogte paal 1800 mm		
achterzijde hoogte paal 1200 mm		
ogen voorien op 1500 mm		
vulling van 400 mm tot 1200 mm		
ronde uitgelaserde voetplaten		
warmbadgegalvaniseerd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
poetsplaatspaal	110	**133,1**
paal diam 101,6 mm bovenzijde platte afwerking		
hoogte paal 1800 mm		
ogen voorien op 1500 mm		
warmbadgegalvaniseerd		
ronde uitgelaserde voetplaten		



	EXCL BTW	INCL..BTW
hooibak	395	**477,95**
govaplast ural black 28 mm		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
warmbadgegalvaniseerd		
kunststof bodemplaat 6 mm dikte 50% peld + 50% pehd		

	EXCL BTW	INCL..BTW
hooiruif	1549	**1874,29**
afmetingen 2 m op 2 m totale hoogte 2,8 m		
govaplast ural black 28 mm		
kokers 60*60		
kokers 50*50 speciaal gewalste C profiel		
warmbadgegalvaniseerd		
metalen dakplaten		
rng geschaafde keepers		
randbescherming dakrand met antraciet pvc buis		







VLOER TOEBEHOREN

		EXCL BTW	INCL..BTW
ecoraster E40 XXL plaat uit één geheel voor zware belasting	**prijs per m²**	€ 14,92	**€ 18,06**
dikte 40 mm Lengte 1,33 m op breedte 1,00 m	**vanaf 100m²**	€ 13,93	**€ 16,85**

		EXCL BTW	INCL..BTW
vochtdoorlatende staltegel Granuflex	**prijs per m²**	€ 47,25	**€ 57,17**
zwart vlak/noppen extra hard en urinebestendig 40 mm dikte lengte 1,00m op breedte 1,00 m	**vanaf 50m²**	€ 44,10	**€ 53,36**

		EXCL BTW	INCL..BTW
antislip rubber puzzelmatten	**prijs per m²**	€ 37,50	**€ 45,37**
rijstkorrel/rib			
17 mm dikte lengte 1,00 m op breedte 1,00 m			
rijstkorrel oploopprofiel			
recht		€ 14,25	**€ 17,24**
hoek		€ 14,25	**€ 17,24**

		EXCL BTW	INCL..BTW
wandrubber op rol	**breedte 1,25 m prijs per m²**	€ 30,75	**€ 37,21**
transportband vlak/vlak met 2 nylon inlage 8 mm lengte 50 m	**per rol**	€ 26,60	**€ 32,19**


StallenBouw
1-YPY-518

PLAATSINGVOORWAARDEN
Plaatsingsprijzen worden vastgesteld voor normale grondomstandigheden.

Er mogen zich geen stenen, noch wortels in de ondergrond bevinden, welke gelegen zijn op of rond de plaats waar de werken dienen uitgevoerd te worden. ATW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aangebracht aan leidingen of andere, welke gelegen zijn op of rond de plaats waar de werken dienen uitgevoerd te worden.

Hout is een natuurlijk product. Gelieve er rekening mee te houden dat er zich barsten kunnen voordoen en dat het hout kan uitzetten. Dit kan geen nadeel berokkenen aan uw product en heeft geen invloed op de kwaliteit.


“Govaplast is the trade mark
for **HIGH-QUALITY** profiles
in modern stable designs”

The original Govaplast product

PRODUCT OMSCHRIJVING
Recycling kunststof planken van topkwaliteit voor binnen-en buitenstallen, voor hoefslagkeringen en stapmolens. Flexibel, slagvast en splintervrij voor de veiligheid van uw paard, rotvrij en onderhoudsvrij voor uw eigen comfort.

GEPATENTEERD VERSTEVIGINGSPROFIEL
Dankzij het gegalvaniseerde verstevigingsprofiel van Govaplast kunnen de planken probleemloos gebruikt worden voor buitentoepassingen. Dit ijzeren verstevigingsprofiel past perfect tussen de Govaplast tand-groef planken en garandeert dat ze niet krom gaan trekken.

- Andes Green
- Quartz Brown
- Atlas Beige
- Ash Grey
- Sand Beige
- Canyon Brown
- Mineral Grey
- Ural Black

Alle kleuren zijn ook mogelijk met een houtstructuur.

absorbeert geen vocht

slagvast

splintert niet

onderhoudsvrij

rot niet





"ATW – Let's Build Your Perfect Stable.
Contact Us Today!"

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze stallenbouw?
Wij helpen je graag verder met advies op maat en bespreken de mogelijkheden voor jouw droomstal!



Bel ons
0476/92 97 91



Stuur ons een e-mail
bart@atw.be



Bezoek onze showroom. Kies een beschikbaar tijdstip in onze agenda:
Zaterdag om 9u30 of 11u | Maandag om 9u30 of 11u |
Vrijdag namiddag om 14u of 15u30.

ATW bv - Kluisstraat 48 - 3990 Peer



BTW
BE 0787.916.449

ATW StallenBouw